

<b>О препарате ПРОЛГОЛИМАБ<sup>2</sup></b>	<b>Контактная информация ПАЦИЕНТА:</b>	<b>Контактная информация ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА:</b>	<b>Контактная информация ЛИЦА ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ:</b>
<p>Пролголимаб — анти-PD-1 моноклональное антитело.</p> <p>Препарат, относящийся к группе ингибиторов контрольных точек иммунного ответа.</p> <p>Особенностью этих препаратов является активация иммунной системы, которая может приводить к тяжелым иммуноопосредованным нежелательным явлениям (иоНЯ)</p>	<p>ФИО _____ _____</p> <p>Тел. _____ _____</p> <p>Адрес _____ _____ _____</p>	<p>ФИО _____ _____</p> <p>Тел. _____ _____</p> <p>e-mail _____ _____ _____</p>	<p>ФИО _____ _____</p> <p>Тел. _____ _____</p> <p>Адрес _____ _____ _____</p>

## Важная информация для врачей<sup>1</sup>

Во время или после терапии пролголимабом у пациента могут возникнуть иммуноопосредованные нежелательные явления (иоНЯ). Раннее выявление и коррекция иоНЯ позволит минимизировать последствия иоНЯ.

При подозрении на иоНЯ требуется провести тщательную оценку с целью подтвердить этиологию и исключить другие возможные причины.

Основываясь на тяжести нежелательной реакции, необходимо временно отменить терапию пролголимабом и назначить глюкокортикостероиды.

## НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ СИМПТОМОВ ИММУНООПОСРЕДОВАННЫХ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ



### Легкое

- ▶ Затрудненное дыхание
- ▶ Боль в груди
- ▶ Кашель



### Желудочно-кишечный тракт

- ▶ Диарея
- ▶ Выраженная перистальтика
- ▶ Примесь слизи, крови в стуле
- ▶ Темный дегтеобразный вязкий стул
- ▶ Боль в животе



### Печень

- ▶ Тошнота или рвота
- ▶ Снижение аппетита
- ▶ Боль в правом подреберье



### Кожа

- ▶ Зуд, сыпь
- ▶ Витилиго



### Почки

- ▶ Уменьшение количества или изменения цвета мочи
- ▶ Кровь в моче




### Эндокринные

- ▶ Слабость и утомляемость
- ▶ Головокружение
- ▶ Увеличение или потеря массы тела
- ▶ Сухость во рту
- ▶ Изменение тембра голоса
- ▶ Нарушение зрения
- ▶ Выпадение волос

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ФОРТЕКА®. Регистрационное удостоверение ЛП-06173 от 16.04.20

2. Проценко С. А., Антимоник Н. Ю., Берштейн Л. М., Новик А. В. и соавт. Практические рекомендации по коррекции иммуноопосредованных нежелательных явлений // Злокачественные опухоли. Практические рекомендации RUSSCO. 2017;3(s2):592–620.



# КАРТОЧКА ПАЦИЕНТА

**получающего иммунотерапию  
препаратами пролголимаб  
или нурулимаб + пролголимаб**

Детальную информацию  
о безопасности препаратов  
пролголимаб  
или нурулимаб + пролголимаб  
можно найти в инструкциях  
по медицинскому применению.

При возникновении вопросов,  
просьба обращаться  
в компанию BIOCAD:

**8 (800) 200-08-16**  
**safety@biocad.ru**

**BIOCAD**  
Biotechnology Company



**Незамедлительно обратитесь  
к вашему лечащему врачу,  
если у вас появятся симптомы  
или признаки описанные  
в этой карточке или другие!**

## **ВНИМАНИЕ!**

Возможно возникновение  
иоНЯ различного характера,  
в том числе не перечисленных  
в карточке пациента.

При возникновении  
подозрений на иоНЯ  
обязательно обратитесь  
к лечащему врачу!